

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU3/0167

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **MAPEFLOOR I 300 SL TRP**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:  
**A termék csomagolásán található.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:  
**Két komponensű, szintelen, alacsony sárgulási hajlamú epoxigyanta bevonat epoxigyanta rendszerek 1 mm vastag 1 mm vastagságú záróbevonatának készítéséhez.**
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:  
**MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:  
**MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Nincs igény külső intézet mérésére**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
<b>Nyomószilárdság:</b>	<b>55 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>ASTM D 695</b>
<b>Hajlítószilárdság:</b>	<b>25 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>ISO 178</b>
<b>Szakítószilárdság:</b>	<b>30 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>ASTM D 638</b>
<b>Tapadás betonra:</b>	<b>&gt; 1,5 N/mm<sup>2</sup> (beton törése)</b>	<b>-</b>
<b>Felületi keménység, Shore D:</b>	<b>80</b>	<b>-</b>
<b>Koptatási szilárdság, Taber teszt:</b>	<b>80 mg</b>	<b>DIN 52108</b>

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás minőségirányítási vezető**



Budaörs, 2014. szeptember 1.

.....  
Kopacz Tamás