

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0693

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANITOP HPC FLOOR 46 T**
- 2) Felhasználás célja: **Szálerősítésű hidraulikus cement alapú hidraulikus habarcs (R4-CC) beton szerkezeti javítására építő- és mélyépítési munkákban**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **2+-es rendszer**
4-es rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-3 :2005**

Bejelentett szervek: **Az ICMQ SpA, N. 1305, kijelölt intézet végezte az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatot, a folyamatos felülvizsgálatot és értékelést, valamint kibocsátotta az üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmények
Nyomószilárdság:	R4 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Tapadószilárdság:	≥ 2,0 MPa
Ellenállás karbonátosodásnak:	Megfelelő
Rugalmassági modulus:	≥ 20 GPa
Hőkompatibilitás:	
- Fagyás-olvadás:	≥ 2,0 MPa
Kapilláris vízfelvétel:	< 0,5 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Tűzvédelmi osztályozás:	A1/A1_{FL} osztály
Veszélyes anyagok	NPD

- 7) Megfelelő Műszaki Dokumentáció: A tűzvédelmi osztályozásról vizsgálat nélkül lehet nyilatkozni a Bizottság Döntése 96/603/EC és az azt követő módosítások szerint. Szervesanyag tartalom < 1 tömeg%.
- 8) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milánó, 27/02/2020



.....



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

Revízió 0 megj.:

Első kiadás

PLANITOP HPC FLOOR 46 T
CE JEL
A CPR-IT1/0693 sz. TNY MELLÉKLETE



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0693 EN 1504-3 PLANITOP HPC FLOOR 46 T <i>Szálerősítésű hidraulikus cement alapú hidraulikus habarcs (R4-CC) beton szerkezeti javítására építő- és mélyépítési munkákban</i>	
Nyomószilárdság:	R4 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Tapadószilárdság:	≥ 2,0 MPa
Ellenállás karbonátosodásnak:	Megfelelő
Rugalmassági modulus:	≥ 20 GPa
Hőkompatibilitás:	
Fagyás-olvadás:	≥ 2,0 MPa
Kapilláris vízfelvétel:	< 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Tűzvédelmi osztályozás:	A1/A1 _{FL} osztály
Veszélyes anyagok	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.